


DuraLock-C esitäytetyt ruiskut



DuraLock-C katettilukkoainetta saa nyt esitäytetyissä ruiskuissa, 2,5 ml/ruisku. Pakkauksen ruiskut on värikoodattu punaisella ja sinisellä korkilla. Annostelu arteria- ja venalumeniin on helppoa ja turvallista. Liuos on steriiliä, ja ruiskut on pakattu steriiliin pakkaukseen. Steriili työskentely mahdollistuu näin helposti ja käytännöllisesti.

DuraLock-C katettilukon edut:

- Täysin steriili pakkaus
- helpottaa steriiliä työskentelyä
- 2,5 ml ruiskut, värikoodattuina arteria- ja venalumeniin annosteltaviksi
- Helpompi työskentely säästää aikaa
- Vahvuudet 46,7%, 30% sekä 4%
- CE -merkitty
- Hyvin dokumentoitu
- Edullinen!
- DuraLock-C katettilukkoaine esitäytetyissä ruiskuissa tukee aseptista työskentelyä
- Käyttövalmis sellaisenaan
- Antikoagulantti - ei tarvitse sekoittaa muita aineita
- Bakterisidinen vaikutus
- Ehkäisee biofilmin muodostumista - pitää virtauksen katetrissa tasaisena ja vähentää Actilysen käyttöä

DuraLock-C esitäytetty ruisku, 2 x 2,5 ml

Tuotekoodi	Tuote	Pakkaus
PFDLC546	DuraLock-C, 46,7 % luer	30
PFDLC530	DuraLock-C, 30 % luer	30
PFDLC504	DuraLock-C, 4 % luer	30

Referens från USA:

1. Weijmer, M.C., van den Dorpel, M.A., Van de Ven, P.J.g., ter Wee, P.M., van Geelen, J.A. C.A., Groeneveld, J.O., van Jaarsveld, B.C., Koopmans, M.G., Poole, C.Y., Schrander Van der Meer, A.M., Siegert, C., & Stas, K.J.F. (2005). Randomized, clinical trial comparison of trisodium citrate 30% and heparin as catheter-locking solution in hemodialysis patients. *Journal of American Society of Nephrology*, 16, 2769-2777.
2. Ash, S.R., Mankus, R.A., Sutton, J.M., Criswell, R.E., Crull, C.C., Velasquez, K.A., Smeltzer, B.D., & Ing, T.S. (2000). Concentrated sodium citrate (23%) for catheter lock. *Hemodialysis International*, 4, 22-31.
3. Winnett, G., Nolan, J., Miller, M., & Ashman, N. (2008). Trisodium citrate 46.7% selectively and safely reduces staphylococcal catheter-related bacteremia. *Nephrology Dialysis Transplant*, 23, 3592-3598.
4. Lok, Charmin E., Debra Appleton, Cynthia Bholu, Brian Khoo, and Robert M.A. Richardson "Trisodium citrate 4% - an alternative to heparin capping of haemodialysis catheters." *Nephrology Dialysis Transplantation*, 22. (2007): 477-483. Print.

